



Diario de tratamiento

Seguimiento de la experiencia de su hijo con la solución oral DAYBUE™

Antes y después de comenzar el tratamiento de su hijo con DAYBUE, este diario de tratamiento le proporciona un recurso práctico que puede utilizar para hacer un seguimiento de la experiencia del tratamiento de su hijo durante los próximos meses. Considere compartirla con el equipo de atención de su hijo, lo que puede ayudar a informar sobre la atención que su hijo recibe.



Indicación e información importante de seguridad

¿Qué es DAYBUE?

DAYBUE es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar el síndrome de Rett en adultos y niños de 2 años de edad o más. No se sabe si DAYBUE es seguro y eficaz en niños menores de 2 años de edad.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de DAYBUE?

- **Diarrea:** La diarrea es un efecto secundario frecuente de DAYBUE que a veces puede ser grave. La diarrea puede hacer que pierda demasiada agua de su cuerpo (deshidratación). Antes de iniciar el tratamiento con DAYBUE, deje de tomar laxantes. Informe a su proveedor de atención médica si tiene diarrea mientras toma DAYBUE. Su proveedor de atención médica puede pedirle que aumente la cantidad que bebe o que tome medicamentos antidiarreicos según sea necesario.
- **Pérdida de peso:** DAYBUE puede provocar pérdida de peso. Informe a su proveedor de atención médica si nota que está perdiendo peso en cualquier momento durante el tratamiento con DAYBUE.
- **Los efectos secundarios más frecuentes de DAYBUE fueron diarrea y vómitos.** Otros efectos secundarios incluyen fiebre, convulsiones, ansiedad, disminución del apetito, cansancio y resfriado común. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DAYBUE. Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le preocupe o no desaparece.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar DAYBUE?

Antes de tomar DAYBUE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- tiene problemas renales.
- está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si DAYBUE dañará al feto.
- está amamantando o planea hacerlo. No se sabe si DAYBUE pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor forma de alimentar a su bebé mientras toma DAYBUE.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar DAYBUE con ciertos medicamentos puede afectar al funcionamiento de los otros medicamentos y puede causar efectos secundarios graves.

Se recomienda que notifique los efectos secundarios negativos de fármacos de venta con receta a la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088. También puede llamar a Acadia Pharmaceuticals Inc. al 1-844-4ACADIA (1-844-422-2342).

DAYBUE está disponible en forma de solución oral (200 mg/ml).

La información sobre riesgos que se proporciona aquí no es completa. Para obtener más información, hable con su proveedor de atención médica y lea la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Información para el paciente](#), también disponible en DAYBUE.com

Comience aquí: 7 días antes de comenzar el tratamiento con DAYBUE



Considere hacer un seguimiento de las deposiciones de su hijo durante los próximos 7 días

Una semana antes de comenzar el tratamiento con DAYBUE, considere hacer un seguimiento de las deposiciones de su hijo en las páginas siguientes utilizando la Escala de heces de Bristol como guía. Esto le ayudará a establecer un “inicio de deposición”. Si su hijo tiende a tener estreñimiento o a menudo a tener heces sueltas, el seguimiento de esta información ayudará a informar a su médico de los hábitos intestinales de su hijo antes de que comience el tratamiento con DAYBUE.

Compare las heces de su hijo con los ejemplos de la Escala de heces de Bristol y considere la posibilidad de usar el Rastreador de heces de 7 días que aparece en la página siguiente para llevar un registro diario.

Escala de heces de Bristol

La Escala de heces de Bristol se utiliza para evaluar la textura y la forma de las deposiciones. Aunque no es necesario evaluar la diarrea en su hijo, puede ser una herramienta útil para comparar las deposiciones de su hijo.

Tipo 1		Bultos duros separados, como nueces (difíciles de expulsar)
Tipo 2		Con forma de salchicha pero con bultos
Tipo 3		Como una salchicha pero con grietas en la superficie
Tipo 4		Como una salchicha o serpiente, lisa y blanda
Tipo 5		Trozos blandos con bordes bien definidos
Tipo 6		Fragmentos esponjosos con bordes irregulares, heces pastosas
Tipo 7		Acuosas, sin trozos sólidos. Totalmente líquida

Adaptado de: Harvey S, Matthai S, King DA. How to use the Bristol Stool Chart in childhood constipation. *Arch Dis Child Educ Pract Ed.* 2022;edpract-2022-324513.

Rastreador de heces de 7 días

Fecha/Hora	Deposición		Medicamentos/suplementos para la diarrea/estreñimiento administrados	Describa el tipo/la condición/el color de las deposiciones
	Sí	No		



Al final de los 7 días y antes de comenzar el tratamiento con DAYBUE, muestre a su médico el Rastreador de heces de 7 días completo.

Su médico puede ajustar los medicamentos y/o suplementos actuales para el estreñimiento o la diarrea antes de que comience el tratamiento de su hijo con DAYBUE.

Inicio del tratamiento con DAYBUE

Este es un momento esperanzador y emocionante para usted y su familia al comenzar el tratamiento de su hijo con DAYBUE. El seguimiento del tratamiento de su hijo les ayudará a usted y a su médico a reconocer los cambios. Esto también puede ayudarle a hacer un seguimiento de cómo pueden cambiar ciertos síntomas y comportamientos del síndrome de Rett con el tiempo.

Después de 12 semanas del ensayo clínico, algunos cuidadores observaron mejoras en los signos y síntomas del síndrome de Rett. Pero, dado que los resultados son variables y pueden cambiar con el tiempo, este diario tiene suficientes páginas para varios meses.



Hacer un seguimiento de la experiencia del tratamiento de su hijo y compartirlo con su equipo de atención de Rett.

Este diario tiene un formato fácil de usar que le permite tomar notas sobre la experiencia de su hijo con DAYBUE.

acadia
connect

Apoyo a su lado



Acadia Connect® es un programa de apoyo al paciente y la familia que le conecta a usted y a su familia con recursos y apoyo educativo a lo largo de la experiencia del tratamiento con DAYBUE.

El equipo le ayudará con:

- Entender y verificar la cobertura del seguro.
- Información sobre las opciones adecuadas de asistencia financiera.
- Apoyo y educación durante la experiencia del tratamiento con DAYBUE.

Para obtener más información sobre el tratamiento con DAYBUE o para volver a pedir un diario de tratamiento diario, llame a Acadia Connect al 1-844-737-2223, de lunes a viernes, de 8:00 A. M. a 8:00 P. M. hora del este.

Felicitaciones. La experiencia del tratamiento de su hijo con DAYBUE ha comenzado.

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Peso:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Peso:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Peso:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Peso:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Peso:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Peso:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Notas diarias

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Peso:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Notas diarias

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Peso:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Peso:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Peso:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Peso:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Peso:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Peso:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Peso:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Peso:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Peso:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Peso:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Peso:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Peso:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Peso:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Peso:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Peso:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Peso:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Peso:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Peso:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Peso:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Peso:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Peso:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Peso:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:

Notas diarias

Cantidad administrada de la dosis de la mañana:

Peso:

Fecha:

Cantidad administrada de la dosis de la noche:



©2023 Acadia Pharmaceuticals Inc.
Acadia y Acadia Connect son marcas registradas
y DAYBUE es una marca registrada de Acadia Pharmaceuticals Inc.
Todos los derechos reservados. DAY-0211 06/23