





Administre la dosis prescrita de DAYBUE STIX a su ser querido dos veces al día.

La dosis de mi ser querido \_\_\_\_\_ (mg)

## Lo que necesitará:

-  Paquetes de DAYBUE STIX e instrucciones de la farmacia AnovoRx
-  Dispositivo de medición (jeringa) de la farmacia AnovoRx
-  Vaso mezclador, cuchara para mezclar y tijeras para abrir los paquetes
-  Agua o bebida a base de agua (frías o a temperatura ambiente)



DAYBUE STIX fue diseñado para prepararse inmediatamente antes de su uso. La solución preparada no se puede conservar para usarla más tarde.

## Indicación

### ¿Qué es DAYBUE o DAYBUE STIX?

DAYBUE o DAYBUE STIX son medicamentos con receta que se utilizan para tratar el síndrome de Rett en adultos y niños de 2 años o más. No se sabe si DAYBUE o DAYBUE STIX son seguros y eficaces en personas menores de 2 años.

Consulte la información importante de seguridad en [la página 2](#). Lea la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Información del paciente](#).

## Instrucciones paso a paso

DAYBUE<sup>®</sup> STIX debe disolverse en agua o una bebida a base de agua (jugo, té, limonada, refresco con sabor a lima o bebida hidratante) frías o a temperatura ambiente. DAYBUE STIX no se puede disolver en productos lácteos.

Complete con los datos de las instrucciones de su farmacia AnovoRx.



### 1 Medir

Mida el líquido utilizando una de las jeringas suministradas (dispositivo de medición).

No utilice un vaso medidor doméstico.

\_\_\_\_\_ Cantidad de líquido (ml)



### 2 Combinar

Vierta el líquido y todo el contenido de los paquetes en el vaso mezclador.

No intente utilizar parte de los paquetes para preparar una dosis.

\_\_\_\_\_ Cantidad de paquetes

\_\_\_\_\_ Concentración del paquete (mg)



### 3 Revolver

Revuelva hasta que se disuelva por completo.



### 4 Administrar

Mida y administre la dosis prescrita de inmediato.

No guarde la solución para usarla más tarde.

\_\_\_\_\_ Dosis prescrita (ml)



### 5 Desechar

Deseche el resto de solución en un cubo de basura seguro.

Al igual que con todos los medicamentos, no vierta el sobrante de DAYBUE STIX en el fregadero o el inodoro para evitar que vaya directamente al sistema de agua.

# Indicación e información importante de seguridad

## ¿Qué es DAYBUE o DAYBUE STIX?

DAYBUE o DAYBUE STIX son medicamentos con receta que se utilizan para tratar el síndrome de Rett en adultos y niños de 2 años o más. No se sabe si DAYBUE o DAYBUE STIX son seguros y eficaces en personas menores de 2 años.

## ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de DAYBUE o DAYBUE STIX?

- **Diarrea:** La diarrea es un efecto secundario frecuente de DAYBUE o DAYBUE STIX que a veces puede ser grave. La diarrea puede hacer que pierda demasiada agua de su cuerpo (deshidratación). Antes de iniciar el tratamiento con DAYBUE o DAYBUE STIX, deje de tomar laxantes. Informe a su proveedor de atención médica si tiene diarrea mientras toma DAYBUE o DAYBUE STIX. Su proveedor de atención médica puede pedirle que aumente la cantidad de líquidos que bebe o que tome medicamentos antidiarreicos según sea necesario.
- **Vómitos:** Los vómitos son un efecto secundario frecuente de DAYBUE o DAYBUE STIX. A veces, los vómitos pueden llegar a los pulmones (aspiración), lo que podría causar una infección (neumonía por aspiración). Informe a su proveedor de atención médica si tiene vómitos intensos o si estos se producen con frecuencia.
- **Pérdida de peso:** DAYBUE o DAYBUE STIX pueden provocar pérdida de peso. Informe a su proveedor de atención médica si nota que está perdiendo peso en cualquier momento durante el tratamiento con DAYBUE o DAYBUE STIX.
- **Los efectos secundarios más frecuentes de DAYBUE o DAYBUE STIX incluyen diarrea y vómitos.** Otros efectos secundarios incluyen fiebre, convulsiones, ansiedad, disminución del apetito, cansancio y resfriado común. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DAYBUE o DAYBUE STIX. Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le preocupe o no desaparece.

## ¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar DAYBUE o DAYBUE STIX?

**Antes de tomar DAYBUE o DAYBUE STIX, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:**

- Tiene problemas renales.
- Está embarazada o planifica quedarse embarazada. Se desconoce si DAYBUE o DAYBUE STIX dañarán al feto.

- Está amamantando o planea hacerlo. No se sabe si DAYBUE o DAYBUE STIX pasan a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor forma de alimentar a su bebé mientras toma DAYBUE o DAYBUE STIX.

**Informe a su proveedor de atención médica de todos los medicamentos que toma**, incluidos los medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar DAYBUE o DAYBUE STIX con ciertos medicamentos puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos y puede causar efectos secundarios graves.

Se recomienda que notifique los efectos secundarios negativos de fármacos de venta con receta a la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA).

Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al

**1-800-FDA-1088**. También puede llamar a Acadia Pharmaceuticals Inc. al **1-844-4ACADIA (1-844-422-2342)**.

DAYBUE está disponible en forma de solución oral (200 mg/ml).

DAYBUE STIX para solución oral en polvo está disponible en paquetes de 5,000 mg, 6,000 mg y 8,000 mg.

**La información sobre riesgos que se proporciona aquí no es completa. Para obtener más información, hable con su proveedor de atención médica y lea la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Información para el paciente](#), también disponible en [DAYBUE.com/es/](http://DAYBUE.com/es/).**

## ¿Tiene preguntas sobre su entrega?

Póngase en contacto con Acadia Connect® para obtener asistencia llamando al **1-844-737-2223**, de lunes a viernes, de 8:00A. M. a 8:00P. M., hora del este.



©2026 Acadia Pharmaceuticals Inc. Acadia, Acadia Connect y DAYBUE son marcas registradas de Acadia Pharmaceuticals Inc. Todos los derechos reservados. DAY-US-0810 05/26

